WORKI FILTRACYJNE


Worek filtracyjny z polipropylenu, filtracja wgłębna – SI7PP75

Model: **SI7PP75**



Worek filtracyjny z polipropylenu, model SI7PP75. Długość i dokładność filtracji wybierzesz w wariantach produktu.

Rysunek wymiarowy



Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Worki z polipropylenu SI7PP75 w dwóch rozmiarach: 17″ (rozmiar 1) i 32″ (rozmiar 2). Pasują do wielu obudów worków filtracyjnych.

Worki filtracyjne z filcu polipropylenowego i siatki nylonowej służą do filtracji wody, napojów i cieczy niegroźnych. Stosuje się je w uzdatnianiu wody w gospodarstwach domowych i w przemyśle: w sektorze spożywczym, chemicznym i petrochemicznym. Duża zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń czyni z nich jedną z najczęściej stosowanych form filtracji.

Zastosowanie

Media filtrowane: woda, woda morska.

Dane wariantów

Długość	Dokładność filtracji	Maks. przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m²)
17″ (430 mm)	1 µm	8 000	0.26
17″ (430 mm)	5 µm	11 000	0.26
17″ (430 mm)	10 µm	18 000	0.26
17″ (430 mm)	25 µm	22 000	0.26
17″ (430 mm)	50 µm	26 000	0.26
17″ (430 mm)	75 µm	28 000	0.26
17″ (430 mm)	100 µm	28 000	0.26
32″ (810 mm)	1 µm	16 000	0.47
32″ (810 mm)	5 µm	22 000	0.47
32″ (810 mm)	10 µm	36 000	0.47
32″ (810 mm)	25 µm	44 000	0.47
32″ (810 mm)	50 µm	52 000	0.47
32″ (810 mm)	75 µm	56 000	0.47
32″ (810 mm)	100 µm	56 000	0.47

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	SI7PP75
Typ	worek filtracyjny, filtracja wgłębna
Materiał	polipropylen (PP)
Średnica	7″ (175/180 mm)
Dostępne długości	17″ (430 mm), 32″ (810 mm)
Dostępna dokładność filtracji	1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm, 75 µm, 100 µm
Sanityzacja na gorąco	nie
Zastosowanie	woda, woda morska

Lista kodów

Kod	Długość	Dokładność filtracji
DF-SI7PP75170107A4	17″ (430 mm)	1 µm
DF-SI7PP75170507A4	17″ (430 mm)	5 µm
DF-SI7PP751710007A4	17″ (430 mm)	100 µm
DF-SI7PP75171007A4	17″ (430 mm)	10 µm
DF-SI7PP75172507A4	17″ (430 mm)	25 µm
DF-SI7PP75175007A4	17″ (430 mm)	50 µm
DF-SI7PP75177507A4	17″ (430 mm)	75 µm
DF-SI7PP75320107A4	32″ (810 mm)	1 µm
DF-SI7PP75320507A4	32″ (810 mm)	5 µm
DF-SI7PP753210007A4	32″ (810 mm)	100 µm
DF-SI7PP75321007A4	32″ (810 mm)	10 µm
DF-SI7PP75322507A4	32″ (810 mm)	25 µm

Kod	Długość	Dokładność filtracji
DF-SI7PP75325007A4	32″ (810 mm)	50 µm
DF-SI7PP75327507A4	32″ (810 mm)	75 µm

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.